





PRZEGRODY DLA CIELĄT

PKC 1 - 1, PKC 1 - 2




PKC 2 - 1, PKC 2 - 2



- | | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | W10-14-03 | Przegroda kojca dla cieląt PKC 1 - 1 oc. (Φ 26,9 mm) |
| 2 | W10-14-06 | Przegroda kojca dla cieląt PKC 1 - 2 oc. (Φ 33,7 mm) |
| 3 | W10-14-32-50 | Furtka kojca dla cieląt FKC 1 - 1 oc. (Φ 26,9 mm) |
| 4 | W10-14-35-50 | Furtka kojca dla cieląt FKC 1 - 2 oc. (Φ 33,7 mm) |
| 5 | W10-14-12 | Przegroda kojca dla cieląt PKC 2 - 1 oc. (Φ 26,9 mm) |
| 6 | W10-14-15 | Przegroda kojca dla cieląt PKC 2 - 2 oc. (Φ 33,7 mm) |
| 7 | W10-14-44-50 | Furtka kojca dla cieląt FKC 2 - 2 oc. (Φ 26,9 mm) |
| 8 | W10-14-47-50 | Furtka kojca dla cieląt FKC 2 - 3 oc. (Φ 33,7 mm) |

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo



- mb.
mb.
szt.
szt.
mb.
mb.
szt.
szt.




PRZEGRODY HODOWLANE STAŁE

PRZEGRODA STAŁA PST - 1 , PST - 1-1




- 1 **W10-05-00-11** Przegroda stała PST-1 oc. (Φ 60,3 mm) mb.
2 **W10-05-00-13** Przegroda stała PST-1-1 oc. (Φ 48,3 mm) mb.

PRZEGRODA PST - 2 , PST - 2-1



- 3 **W10-05-00-15** Przegroda stała PST-2 oc. (Φ 60,3 mm) mb.
4 **W10-05-00-17** Przegroda stała PST-2-1 oc. (Φ 48,3 mm) mb.


PRZEGRODA PST - 3 , PST - 3-1



- 5 **W10-05-00-19** Przegroda stała PST-3 oc. (Φ 60,3 mm) mb.
6 **W10-05-00-21** Przegroda stała PST-3-1 oc. (Φ 48,3 mm) mb.


FURTKI PRZEPĘDOWE REGULOWANE

FURTKA PRZEPĘDOWA FP 1 , FP 1-1



- 1 **W10-05-03** Furtka przepędowa FP-1 oc. (Φ 60,3 mm) mb.
2 **W10-05-04** Furtka przepędowa FP-1-1 oc. (Φ 48,3 mm) mb.

FURTKA PRZEPĘDOWA FP 2 , FP 2-1



- 3 **W10-05-07** Furtka przepędowa FP-2 oc. (Φ 60,3 mm) mb.
4 **W10-05-08** Furtka przepędowa FP-2-1 oc. (Φ 48,3 mm) mb.
oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.



KOJCE DLA CIELĄT

① KC -1B



② KC -2B



- długość (zewn./wewn.): 158,5/147,5 cm ; szerokość (zewn./wewn.): 103/94 cm ; wysokość (zewn./wewn.): 132,5/110 cm ;
- stopki regulowane, - podłoga z tarcicy sosnowej, - otwierana przednia ścianka z dodatkowym uchwytem do poidel;
- wymiary paśnika : długość - 60 cm ; szerokość - 38 cm ; wysokość - 40 cm.

| | | | |
|---|------------------|-----------------------------|------|
| 1 | W10-13-14 | Kojec dla cieląt KC-1 B oc. | kpl. |
| 2 | W10-13-09 | Kojec dla cieląt KC-2 B oc. | kpl. |
| 3 | W10-08-71 | Paśnik kojca dla cieląt oc. | szt. |
| 4 | P10-09-30 | Łącznik kojca KC-1B oc. | szt. |
| 5 | P10-09-31 | Deska kojca KC-1B | szt. |

| | | | |
|---|------------------|------------------------|------|
| 6 | P10-09-27 | Bok kojca KC-1B oc. | szt. |
| 7 | P10-09-28 | Tył kojca KC-1B oc. | szt. |
| 8 | P10-09-29 | Furtka kojca KC-1B oc. | szt. |

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo