

1. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-1



1. Fasada boksu przesuwna FBP-1 oc.
bez wypełnienia drewnem




2. Fasada boksu przesuwna FBP-1D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicami górnymi, blokadami zamkami ciernymi oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych;
- wysokość karmidła - 113 cm.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOCIECIE KATALOGU




L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-22	Fasada boksu przesuwna FBP-1 oc.	szt.
2.	W12-01-23	Fasada boksu przesuwna FBP-1D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm




4. Karmidło proste boksowe


wym: 73 x 34 x 30 cm




5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm






2. FASADA BOKSU PRZESUWNA **FBP-2**



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicami górnymi, blokadami zamkami ciernymi oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie pionowo otwierana kratka w drzwiach przesuwnych;
- wysokość karmidła - 113 cm.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOLOR KATALOGU




L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-26	Fasada boksu przesuwna FBP-2 oc.	szt.
2.	W12-01-27	Fasada boksu przesuwna FBP-2D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm




4. Karmidło proste boksowe


wym: 73 x 34 x 30 cm




5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm






3. FASADA BOKSU PRZESUWNA **FBP-3**



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamkową oraz zabezpieczeniem dolnym;
- wysokość karmidła - 113 cm.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOLORY KATALOGU




Lp.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-29	Fasada boksu przesuwna FBP-3 oc.	szt.
2.	W12-01-30	Fasada boksu przesuwna FBP-3D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe
wym: 48 x 25 x 25 cm



4. Karmidło proste boksowe
wym: 73 x 34 x 30 cm




5. Dolna szczelina wentylacyjna






4. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-4



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwanych;
- wysokość karmidła - 113 cm.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOCIE KATALOGU




L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-10-32	Fasada boksu przesuwana FBP-4 oc.	szt.
2.	W12-10-33	Fasada boksu przesuwana FBP-4D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm




4. Karmidło proste boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm





5. FASADA BOKSU PRZESUWNA **FBP-5**



1. **Fasada boksu przesuwna FBP-5 oc.**
bez wypełnienia drewnem


2. **Fasada boksu przesuwna FBP-5D oc.**
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamkową oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie nie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOLOR KATALOGU



L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-35	Fasada boksu przesuwna FBP-5 oc.	szt.
2.	W12-01-36	Fasada boksu przesuwna FBP-5D oc.	szt.
3.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
4.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. **Karmidło proste boksowe**

wym: 73 x 34 x 30 cm



4. **Dolna szczelina wentylacyjna**



wysokość - 15 cm

